

Приложение к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа

от 02.07.2026

№ 2265-ПА

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории**

Реконструкция тепловых сетей котельной (Сергиево-Посадский г.о. п. Реммаш) с к/н 50:05:0000000:80720.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Реммаш посёлок.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3 848 ± 22 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Граница публичного сервитута Кадастровый номер квартала: 50:05:0000000 Цель установления публичного сервитута: Размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Публичный сервитут(1)					
1	545 956,92	2 225 227,83	Аналитический метод	0,10	—
2	545 955,39	2 225 233,51	Аналитический метод	0,10	—
3	545 946,32	2 225 267,18	Аналитический метод	0,10	—
4	545 968,93	2 225 283,18	Аналитический метод	0,10	—
5	545 967,91	2 225 293,73	Аналитический метод	0,10	—
6	546 012,02	2 225 324,95	Аналитический метод	0,10	—
7	546 009,40	2 225 328,65	Аналитический метод	0,10	—
8	546 032,83	2 225 345,24	Аналитический метод	0,10	—
9	546 030,36	2 225 348,72	Аналитический метод	0,10	—
10	546 070,94	2 225 375,31	Аналитический метод	0,10	—
11	546 066,62	2 225 386,81	Аналитический метод	0,10	—
12	546 067,83	2 225 406,53	Аналитический метод	0,10	—
13	546 071,05	2 225 414,32	Аналитический метод	0,10	—
14	546 081,12	2 225 414,32	Аналитический метод	0,10	—
15	546 081,24	2 225 420,15	Аналитический метод	0,10	—
16	546 086,12	2 225 419,11	Аналитический метод	0,10	—
17	546 087,36	2 225 424,98	Аналитический метод	0,10	—
18	546 081,38	2 225 426,25	Аналитический метод	0,10	—
19	546 082,07	2 225 457,83	Аналитический метод	0,10	—
20	546 086,69	2 225 457,83	Аналитический метод	0,10	—
21	546 087,24	2 225 490,02	Аналитический метод	0,10	—
22	546 095,26	2 225 495,53	Аналитический метод	0,10	—
23	546 088,64	2 225 533,94	Аналитический метод	0,10	—
24	546 073,98	2 225 548,97	Аналитический метод	0,10	—
25	546 076,76	2 225 533,83	Аналитический метод	0,10	—
26	546 082,40	2 225 534,82	Аналитический метод	0,10	—
27	546 088,70	2 225 498,30	Аналитический метод	0,10	—
28	546 081,29	2 225 493,22	Аналитический метод	0,10	—
29	546 080,79	2 225 463,84	Аналитический метод	0,10	—
30	546 076,20	2 225 463,85	Аналитический метод	0,10	—
31	546 075,25	2 225 420,32	Аналитический метод	0,10	—
32	546 067,04	2 225 420,32	Аналитический метод	0,10	—
33	546 061,90	2 225 407,89	Аналитический метод	0,10	—
34	546 061,44	2 225 400,30	Аналитический метод	0,10	—
35	546 056,91	2 225 400,58	Аналитический метод	0,10	—
36	546 056,54	2 225 394,59	Аналитический метод	0,10	—
37	546 061,07	2 225 394,32	Аналитический метод	0,10	—
38	546 060,55	2 225 385,90	Аналитический метод	0,10	—
39	546 063,63	2 225 377,70	Аналитический метод	0,10	—
40	546 021,76	2 225 350,30	Аналитический метод	0,10	—
41	546 024,42	2 225 346,64	Аналитический метод	0,10	—
42	546 001,04	2 225 330,08	Аналитический метод	0,10	—
43	546 003,65	2 225 326,38	Аналитический метод	0,10	—
44	545 961,60	2 225 296,62	Аналитический метод	0,10	—
45	545 962,62	2 225 286,07	Аналитический метод	0,10	—
46	545 939,43	2 225 269,66	Аналитический метод	0,10	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
47	545 949,57	2 225 232,06	Аналитический метод	0,10	—
48	545 942,54	2 225 230,16	Аналитический метод	0,10	—
49	545 942,76	2 225 229,33	Аналитический метод	0,10	—
50	545 951,62	2 225 195,94	Аналитический метод	0,10	—
51	545 953,90	2 225 187,34	Аналитический метод	0,10	—
52	545 887,93	2 225 139,86	Аналитический метод	0,10	—
53	545 891,40	2 225 109,46	Аналитический метод	0,10	—
54	545 885,49	2 225 108,75	Аналитический метод	0,10	—
55	545 886,90	2 225 098,37	Аналитический метод	0,10	—
56	545 892,84	2 225 099,18	Аналитический метод	0,10	—
57	545 892,25	2 225 103,52	Аналитический метод	0,10	—
58	545 898,03	2 225 104,23	Аналитический метод	0,10	—
59	545 894,29	2 225 137,05	Аналитический метод	0,10	—
60	545 929,60	2 225 162,52	Аналитический метод	0,10	—
61	545 931,92	2 225 159,28	Аналитический метод	0,10	—
62	545 940,04	2 225 165,10	Аналитический метод	0,10	—
63	545 937,71	2 225 168,34	Аналитический метод	0,10	—
64	545 952,26	2 225 178,78	Аналитический метод	0,10	—
65	545 955,07	2 225 174,63	Аналитический метод	0,10	—
66	545 960,04	2 225 177,99	Аналитический метод	0,10	—
67	545 957,14	2 225 182,28	Аналитический метод	0,10	—
68	545 960,76	2 225 184,88	Аналитический метод	0,10	—
69	545 958,76	2 225 192,39	Аналитический метод	0,10	—
70	545 960,49	2 225 193,23	Аналитический метод	0,10	—
71	545 963,72	2 225 194,78	Аналитический метод	0,10	—
72	545 961,11	2 225 200,19	Аналитический метод	0,10	—
73	545 959,60	2 225 199,46	Аналитический метод	0,10	—
74	545 957,20	2 225 198,30	Аналитический метод	0,10	—
75	545 956,96	2 225 199,20	Аналитический метод	0,10	—
76	545 949,86	2 225 225,95	Аналитический метод	0,10	—
1	545 956,92	2 225 227,83	Аналитический метод	0,10	—
Публичный сервитут(2)					
77	546 040,01	2 225 771,25	Аналитический метод	0,10	—
78	546 037,43	2 225 783,02	Аналитический метод	0,10	—
79	546 037,41	2 225 783,09	Аналитический метод	0,10	—
80	546 036,65	2 225 786,70	Аналитический метод	0,10	—
81	546 037,07	2 225 786,73	Аналитический метод	0,10	—
77	546 040,01	2 225 771,25	Аналитический метод	0,10	—
Публичный сервитут(3)					
82	546 032,54	2 225 806,30	Аналитический метод	0,10	—
83	546 033,24	2 225 802,77	Аналитический метод	0,10	—
84	546 033,27	2 225 802,64	Аналитический метод	0,10	—
85	546 034,29	2 225 797,79	Аналитический метод	0,10	—
86	546 034,29	2 225 797,39	Аналитический метод	0,10	—
87	546 037,00	2 225 787,09	Аналитический метод	0,10	—
88	546 037,00	2 225 787,13	Аналитический метод	0,10	—
89	546 034,32	2 225 801,23	Аналитический метод	0,10	—
90	546 033,34	2 225 806,45	Аналитический метод	0,10	—
82	546 032,54	2 225 806,30	Аналитический метод	0,10	—
Публичный сервитут(4)					
91	546 040,87	2 225 871,94	Аналитический метод	0,10	—
92	546 039,02	2 225 882,49	Аналитический метод	0,10	—
93	546 019,93	2 225 878,91	Аналитический метод	0,10	—
94	546 019,12	2 225 883,18	Аналитический метод	0,10	—
95	546 018,53	2 225 883,07	Аналитический метод	0,10	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
96	546 023,40	2 225 855,80	Аналитический метод	0,10	—
97	546 024,29	2 225 855,98	Аналитический метод	0,10	—
98	546 021,05	2 225 873,01	Аналитический метод	0,10	—
99	546 037,50	2 225 876,09	Аналитический метод	0,10	—
100	546 038,37	2 225 871,47	Аналитический метод	0,10	—
91	546 040,87	2 225 871,94	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—




Используемые условные знаки и обозначения:

- Кадастровый номер земельного участка

40:48:00.000

Подпись _____ Дата « 29 » Апреля 20 26 г.

Место для оттиска печати: Андрей Иванович, составившего описание местоположения границ объекта




Используемые условные знаки и обозначения:

- Граница образованного публичного сервитута
- Хвостягрия точки границы публичного сервитута
- Граница земельного участка по данным ЕГРН
- Граница ОКС по данным ЕГРН
- Граница ЗОУИТ
- Граница кадастрового квартала
- Проектируемая тротуарная сеть



Подпись _____ Дата « 29 » Апреля 20 26 г.

Место для оттиска печатного лица, составившего описание местоположения границ объекта




Используемые условные знаки и обозначения:

- Граница образуемого публичного сервитута
- Характерная точка границы публичного сервитута
- Граница земельного участка по данным ЕГРН
- Граница ОКС по данным ЕГРН
- Граница ЗОУИТ
- Граница кадастрового квартала
- Проектируемая тепловая сеть
- Кадастровый номер земельного участка
- Кадастровый номер

Подпись _____ Дата « 29 » Апреля 20 26 г.

Место для отписки не предусмотрено. Лица, составившие описание местоположения границ объекта




Используемые условные знаки и обозначения:

- Граница образуемого публичного сервитута
- Характерная точка границ публичного сервитута
- Граница земельного участка по данным ЕГН
- Граница ОКС по данным ЕГН
- Граница ЗОУИТ
- Граница кадастрового квартала
- Прерывистая тепловая сеть

- Кадастровый номер земельного участка


50:05:0020354

50:05:0020354



Подпись _____ Дата « 29 » Апрель 20 26 г.

Место для оттиска печати (подпись) _____



Используемые условные знаки и обозначения:

- Граница образуемого публичного сервитута
- Характерная точка границы публичного сервитута
- Граница земельного участка по данным ЕГРН
- Граница ОКС по данным ЕГРН
- Граница ЗОУИТ
- Граница кадастрового квартала
- Проектируемая тепловая сеть
- Кадастровый номер земельного участка
- Кадастровый номер

Подпись: _____ Дата: « 29 » Апрель 20 26 г.

Место для отиска неопубликованной, составившего описание местоположения границ объекта

